Datenblatt

Nuki Universalzylinder: Smart Lock Sicherheitszylinder, Not- und Gefahrenfunktion, SKG***



NUKI

Artikel-Nr.: NUKI-ZYL
Hersteller: Nuki
EAN: 9120072081859
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85269200
Gewicht: 0.215 kg





EN 1303

Nuki Universalzylinder: Der optimale Schließzylinder für das Nuki Smart Lock

Der Nuki Universalzylinder bietet höchste Sicherheit für Ihr Nuki Smart Lock und entspricht den Normen DIN 18252 und EN 1303. Als modulare Lösung entwickelt, ist er mit bis zu 33 verschiedenen Zylinderlängen anpassbar und gewährleistet somit Kompatibilität mit fast jeder Tür. Er entspricht der höchstmöglichen Sicherheitsklasse SKG ***, inklusive Bohr-, Schlag- und Kernziehschutz sowie einer Not- und Gefahrenfunktion.

Eigenschaften im Überblick

- Höchste Sicherheitsklasse: SKG*** mit Bohrschutz, Schlagschutz und Kernziehschutz
- Entspricht den Normen DIN 18252 und EN 1303
- Modulares Layout mit bis zu 33 verschiedenen Zylinderlängen
- Integrierte Not- und Gefahrenfunktion ermöglicht weiterhin das Sperren der Tür von außen mit dem Schlüssel
- Kompatibel mit den gängigen europäischen Schließzylindern
- Ideal bei fehlender Not- und Gefahrenfunktion in bestehenden Schließzylindern

Technische Daten

- Typ: Europrofilzylinder
- Sicherheitsklasse: SKG ***
- Dimensionen: Modulare Zylinderlängen bis zu 33 Varianten

Lieferumfang

- 1x Nuki Universalzylinder
- 5 Schlüssel
- 1x Sicherheitskarte für Schlüsselnachbestellung