## **Datenblatt**

## Shelly Pro 3EM Switch Add-On





Order number: SHEL-P3EM-ADD
Hersteller: Shelly
EAN: 3800235268131
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85176200
Gewicht: 0.077 kg

Das Switch Add-On ist ein galvanisch isolierter Schalter, der speziell entwickelt wurde, um die Funktionalität Ihres Shelly Pro 3EM zu erweitern. Mit diesem Zusatzgerät können Sie Schütze und andere elektrische Geräte problemlos steuern, was Ihnen eine erhöhte Flexibilität und Kontrolle über Ihren Energieverbrauch verschafft. Durch diese Erweiterung können Sie Ihre elektrischen Geräte effizienter handhaben und die Einsatzmöglichkeiten Ihres Shelly Pro 3EM erheblich verbessern.

#### **Technische Daten**

**EIGENSCHAFTEN** 

**Größe (HxBxT):** 94x19x69 ±0.5 mm / 3.70x0.75x2.71 ±0.02 in

Gewicht:

Montage: DIN Schiene, attached to a Shelly Pro 3EM

Schraubklemmen max Drehmoment: 0.4 Nm / 4.43 lbin

Querschnitt des Leiters: 0.5 to 2.5 mm² / 20 to 14 AWG (solid, stranded and bootlace lugs)

Länge des Leiters: 6 to 7 mm / 0.24 to 0.28 in

Gerätematerial: Plastic
CFarbe: White

**FUNKTIONEN** 

Umgebungstemperatur: -20 °C to 40 °C / -5 °F to 105 °F

 Luftfeuchtigkeit:
 30 % to 70 % RH

 Max. Höhe:
 2000 m / 6562 ft

ANSCHLUSS

Spannungsversorung AC: N/A

**Spannungsversorgung DC:** 3.3 V and 12 V (from Shelly Pro 3EM device)

Energieverbrauch des Geräts: < 1 W

**AUSGÄNGE NENNWERTE** 

Max Schaltspannung AC: 240 V



# **Datenblatt**

Max Schaltspannung DC:30VMax Schaltstrom AC:2AMax Schaltstrom DC:2A

### Lieferumfang

• 1x Shelly Pro 3EM Switch Add-On

### Weitere Bilder:

